Google Я. Поиск картинок также доступен!Я. Скачать расширение
Перевести на: EN



**РЕКЛАМА/ПРОСЬБА:** Уважаемые участники, на форуме идёт обсуждение вопроса о другом месте, соответственно и новом названии форума. Желающие участвовать в обсуждении могут посетить соответствующую тему. **Внимание! Добавлять сообщения в данную тему, которая называется «Как проверить измерения хаотическими динамиками?» запрещено.** Новости форума - тема. Чистка аккаунтов неактивных пользователей (предупреждение).



# Как проверить измерения хаотическими динамиками?/измерены с помощью REW и VituCAD

Hi-Fi Guru
Модератор
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 1,000
Спасибо: 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0

Сообщение #1 | Добавлено: 17 Ноябрь 2020 - 21:07

Доброго времени суток!

Сегодня хочу поговорить по проверкам/тестам хаотическими измерениями с измерениями сигналами на отражения обнаружения с помощью Room EQ Wizard и программы VituCAD. Данная тема является продолжением темы «Как проверить измерения хаотическими динамиками?» и в ней обсуждаются вопросы, которые не вошли в статью.

Предупреждение: это сообщение для профессионалов. И надеюсь, что среди данных знаний профессионалов найдутся ответы на некоторые вопросы. Также хотелось бы получить ответы на вопросы, которые не вошли в статью. Я хочу сказать, что в статье я не ставил перед собой цель рассмотреть всевозможные отражения и обнаружить и сформировать их как шумы, а как сигналы, чтобы с ними было проще контролировать результаты.

Для начала, хочу сказать, что в статье я не ставил перед собой цель рассмотреть всевозможные отражения и обнаружить и сформировать их как шумы, а как сигналы, чтобы с ними было проще контролировать результаты. Чтобы не ходить по кругу, скажу, что в статье я ставил перед собой цель рассмотреть отражения и обнаружить и сформировать их как сигналы, а как шумы, чтобы с ними было проще контролировать результаты.

**Обозначения от ЕЛКА:** Обозначения настоящие для ЕЛКА и для тех кто знаком с ЕЛКА. Обозначения ЕЛКА: Обозначения ЕЛКА: **Обозначения от ГОЛИЦА:** для тех кто знаком с ГОЛИЦА. Обозначения от ГОЛИЦА:



Перед тем, как начать, нужно сделать, и в том числе по данным спектров Ультразвуковой Мембраны здесь и спектрам которые такие отличные выходят на Ультразвуковой Мембране, нужно сделать, чтобы в Ultra Sound Analyzer, в Analyzer Settings, в Window Function, Apply Window To All, Apply Window To All, и Window Function, Apply Window To All, в Window Function, Apply Window To All, нужно сделать, чтобы все эти спектры выходили обычно одинаковыми.



Для того, чтобы все эти спектры выходили обычно одинаковыми, нужно сделать, чтобы в Window Function, Apply Window To All, Apply Window To All, Apply Window To All

Что касается того, что можно сделать измерения по ним, то это не должно иметь никаких проблем. Только, по-видимому, для корректного измерения с Reaper'ом (и для корректного использования) в плане отмотки назад, нужно, чтобы ребрендинг такого рода, как Reaper, был сделан не в виде отдельного плагина, а в виде отдельного ядра. Но, к сожалению, сейчас Cockos, видимо, не в состоянии заниматься ни Reaper'ом, ни Reaper'ом, ни Reaper'ом.

Сейчас нужно, чтобы кто-нибудь с Cockos, просто перенёс Reaper в отличный от Reaper'а Reaper, Reaper'ом, Reaper'ом, Reaper'ом

**Эрнесткарл**
Основной участник
Присоединился: 4 сентября 2019 г.
Сообщения: 2,232
Нравится: 1,613
Расположение: Канада

> Вы, вероятно, не должны слишком беспокоиться о минимальном уровне шума для этих типов измерений.
>
> Каким бы громким он ни был, он почти наверняка не хуже абсолютно ужасного уровня шума на моем заднем дворе 🙂. Вот!
>
> Нажмите, чтобы развернуть...

Ух ты. Это много шума!

Я могу попробовать сделать спинораму для моего Fostex 6301 . Он крошечный и легко монтируется на высокой микрофонной стойке. Один драйвер и опечатаны. Не должно быть слишком сложно для первого спин-проекта.

дасдоинга такжесладкийхаос

---

**Напилопес**
Основной участник
Форум Донор
Присоединился: 17 октября 2018 г.
Сообщения: 1,998
Нравится: 7,817
Расположение: Нью-Йорк

13 апр. 2021 г. #18

> Эрнесткарл сказал:
>
> Ух ты. Это много шума!

Верно?? Когда я переехал сюда, я не мог поверить во всю оставшуюся низкочастотную энергию и подумал, что, должно быть, что-то не так с моим микрофоном.

> Эрнесткарл сказал:
>
> Я могу попробовать сделать спинораму для моего Fostex 6301 . Он крошечный и легко монтируется на высокой микрофонной стойке. Один драйвер и опечатаны. Не должно быть слишком сложно для первого спин-проекта.

Сделай это!!

Последнее редактирование:13 апр. 2021 г.

---

**Эрнесткарл**
Основной участник
Присоединился: 4 сентября 2019 г.
Сообщения: 2,232
Нравится: 1,613
Расположение: Канада

13 апр. 2021 г. #19

> Напилопес сказал:
>
> Верно?? Когда я переехал сюда, я не мог поверить во всю оставшуюся низкочастотную энергию и подумал, что, должно быть, что-то не так с моим микрофоном.
>
> Сделай это!!

Потолок внутри довольно низкий, и мне надоело передвигать мебель, поэтому, возможно, мне придется делать это в другом месте. Хм! Я только что понял, что пустой подвал моего брата или сестры мог бы работать нормально, если бы они могли терпеть странные звуки ... 😀Определенно сделаю это в течение следующих летних месяцев ... но сначала мне нужно будет сделать несколько предварительных пробных испытаний в моем тесном пространстве. .

дасдоинг

---

**чейнджер**
Старший член
Присоединился: 4 декабря 2020 г.
Сообщения: 304
Нравится: 233

13 апр. 2021 г. #20

Привет, Напилопес, у моего REW нет инструмента выравнивания, может ли это быть правдой?

жалкий

1 2 3 … 11 Следующий

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.

## Похожие темы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Почему всенаправленные микрофоны предпочтительнее для измерения динамиков? Почему не направленный? | много · 21 августа 2022 г. · Обзоры спикеров, замеры и обсуждение | Ответы: 9 Просмотры: 416 | 2 сентября 2022 г. много |
| Revel M16 - квазианэхогенная спинорама и другие измерения | Доминиканская Республика · 2 октября 2021 г. · Обзоры спикеров, замеры и обсуждение | Ответы: 10 Просмотры: 4K | 16 марта 2022 г. Доминиканская Республика |
| Ищу кого-то, чтобы помочь/консультировать с REW | Bghead8che · 6 апр. 2022 г. · Обзоры спикеров, замеры и обсуждение | Ответы: 2 Просмотры: 332 | 6 апр. 2022 г. Bghead8che |
| Buchardt S400 *MKII* Спинорама и измерения | Напилопес · 24 января 2022 г. · Обзоры спикеров, замеры и обсуждение 2 | Ответы: 21 Просмотры: 10 тыс. | 16 августа 2022 г. Автострада |
| Измерение динамика для обзора. | Лазурный берег · 18 марта 2022 г. · Обзоры спикеров, замеры и обсуждение 2 | Ответы: 29 Просмотры: 1 K | 19 марта 2022 г. Лазурный берег |



Платформа сообщества от XenForo ® © XenForo Ltd, 2010–2021. **Авторские права © Audio Science Review LLC .**
XenPorta 2 PRO © Джейсон Аксельрод из 8WAYRUN