



Roll Surrounds


Sickenringe

Sheet - Blatt

	SR GR PR FR	Drawings / Tolerances	—	Zeichnungen / Toleranzen
1.	SR R	Circular Rubber and Foam Roll Surrounds	—	Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff
2.	SR O	Oval Rubber and Foam Roll Surrounds	—	Ovale Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff
3.	GR R	Circular Fabric Roll Surrounds	—	Runde Sickenringe aus Gewebe
4.	GR O	Oval Fabric Roll Surrounds	—	Ovale Sickenringe aus Gewebe
5.	PR R	Circular Plastic Roll Surrounds	—	Runde Sickenringe aus Folie


Rows marked with **uk** are parts made at Kurt Mueller (U.K.) Ltd.

Rubber Surrounds - Gummi-Sickenringe SR




Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Clamping Ø Einspann Ø CD [mm]	Inside Ø Innen Ø ID [mm]	Roll Height Sickenhöhe RH [mm]	Wall Thickness - Wandstärke [mm]			
					Top Margin - Außenrand		Roll Sicke	Inside Margin Innenrand
					≤ 3,0	≥ 3,1		
- 45	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
46 - 90	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
91 - 125	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,3	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
126 - 180	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,4	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
181 - 240	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,4	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
241 - 300	± 0,7	± 0,7	± 0,7	± 0,5	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
301 -	± 0,8	± 0,8	± 0,8	± 0,5	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07

Foam Roll Surrounds - Schaumstoff Sickenringe FR




Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Clamping Ø Einspann Ø CD [mm]	Inside Ø Innen Ø ID [mm]	Roll Height Sickenhöhe RH [mm]	Wall Thickness - Wandstärke [mm]			
					Top Margin - Außenrand		Roll Sicke	Inside Margin Innenrand
					≤ 3,0	≥ 3,1		
- 45	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
46 - 90	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
91 - 125	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,3	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
126 - 180	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,4	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
181 - 240	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,4	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
241 - 300	± 0,7	± 0,7	± 0,7	± 0,5	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07
301 -	± 0,8	± 0,8	± 0,8	± 0,5	± 0,1	± 0,2	+ 0,07	+ 0,07

Fabric Roll Surrounds - Gewebe Sickenringe GR



Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Clamping Ø Einspann Ø CD [mm]	Piston Ø Basis Ø PD [mm]	Inside Ø Innen Ø ID [mm]	Roll Height Sickenhöhe RH [mm]	Wall Thickness - Wandstärke [mm]		
						Top Margin Außenrand	Roll Sicke	Inside Margin Innenrand
- 45	± 0,2	± 0,2	± 0,1	± 0,2	± 0,2	Materialabhängig	Materialabhängig	Materialabhängig
46 - 90	± 0,3	± 0,3	± 0,15	± 0,3	± 0,3			
91 - 125	± 0,4	± 0,4		± 0,4	± 0,3			
126 - 180	± 0,5	± 0,5		± 0,5	± 0,4			
181 - 240	± 0,6	± 0,6		± 0,6	± 0,4			
241 - 300	± 0,7	± 0,7		± 0,7	± 0,5			
301 -	± 0,8	± 0,8		± 0,8	± 0,5			

Plastic Roll Surrounds - Folien Sickenringe PR



Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Clamping Ø Einspann Ø CD [mm]	Piston Ø Basis Ø PD [mm]	Inside Ø Innen Ø ID [mm]	Roll Height Sickenhöhe RH [mm]	Wall Thickness - Wandstärke [mm]		
						Top Margin Außenrand	Roll Sicke	Inside Margin Innenrand
- 45	± 0,2	± 0,2	± 0,1	± 0,2	± 0,2	Materialabhängig		
46 - 90	± 0,3	± 0,3	± 0,15	± 0,3	± 0,3			
91 - 125	± 0,4	± 0,4		± 0,4	± 0,3			
126 - 180	± 0,5	± 0,5		± 0,5	± 0,4			
181 - 240	± 0,6	± 0,6		± 0,6	± 0,4			
241 - 300	± 0,7	± 0,7		± 0,7	± 0,5			
301 -	± 0,8	± 0,8		± 0,8	± 0,5			



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 32 8	36,00	32,30	25,70	-	1,08	-
SR 36	40,00	36,00	19,00	16,00	4,50	-
SR 36 1	41,00	36,00	19,00	16,00	5,40	-
SR 50 1	54,50	50,50	39,30	35,50	3,20	136
SR 50 2	53,90	50,70	42,60	38,10	1,80	219
SR 55 1	65,70	55,60	45,00	38,60	2,20	122
SR 56	76,20	-	55,90	52,00		120
SR 57	63,00	57,43	44,57	41,50	2,55	-
SR 57 2	63,50	57,40	45,80	41,50	4,20	-
SR 64 2	73,00	64,60	51,30	47,30	4,50	-
SR 65 1	74,00	64,60	53,00	46,50	3,20	60
SR 65 2	73,70	64,60	52,50	47,00	3,25	145
SR 69	74,40	69,80	53,50	48,00	3,70	120
SR 71	83,20	71,00	57,30	52,00	2,80	113
SR 71 1	77,00	70,50	57,30	52,00	2,80	98
SR 71 2	83,20	71,00	57,30	52,00	2,80	113
SR 72	78,80	72,60	60,60	55,00	4,30	120
SR 73	77,50	73,60	60,60	55,00	4,30	120
SR 75	83,50	75,50	63,20	56,00	2,20	133
SR 75 1	83,50	75,50	63,20	56,00	2,20	133
SR 75 2	83,00	75,50	63,20	58,40	3,10	133
SR 75 5	83,50	75,50	63,20	56,00	2,20	133
SR 75 7	83,50	75,50	63,20	56,00	2,50	133
SR 75 8	82,00	75,30	65,80	62,00	1,90	90
SR 76	83,50	76,63	62,90	56,00	3,40	134
SR 79	83,40	79,60	67,80	63,80	4,00	136
SR 79 1	83,40	79,60	67,80	63,80	4,80	123
SR 79 3	83,40	79,40	68,40	63,80	3,50	133
SR 79 4	85,50	79,40	64,40	59,80	4,50	133
SR 85	90,50	85,90	73,96	68,00	4,00	122
SR 85 1	90,50	85,90	73,30	68,00	4,00	122
SR 86 1	95,50	86,30	70,00	64,00	3,25	132



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 86 2	100,00	86,00	68,10	63,00	3,95	132
SR 86 3	100,00	86,00	68,10	63,00	3,95	132
SR 88 1	95,00	88,60	71,20	52,00	4,00	-
SR 89 1	96,00	89,60	79,20	74,60	4,40	142
SR 89 2	99,00	89,40	79,65	75,00	2,40	134
SR 89 3	97,00	89,70	79,20	72,00	4,50	136
SR 89 4	97,00	89,10	79,20	72,00	2,50	136
SR 89 5	97,00	89,80	71,90	65,20	4,00	134
SR 89 6	97,80	89,40	71,80	65,20	5,30	-
SR 89 7	96,00	89,30	77,10	71,00	3,60	211
SR 90	97,00	89,80	70,20	65,20	4,00	134
SR 90 1	97,00	89,80	70,20	65,20	4,00	134
SR 90 2	97,00	89,80	70,50	65,20	4,00	134
SR 90 3	100,00	89,80	70,20	65,20	4,00	124
SR 90 5	96,00	89,80	70,50	65,20	4,00	134
SR 90 6	96,00	89,80	70,40	65,20	4,00	134
SR 90 7	96,00	89,20	70,50	65,20	3,00	134
SR 90 8	96,00	89,80	70,50	65,20	4,00	134
SR 90 9	97,00	89,80	70,35	65,20	4,00	-
SR 91 1	96,00	91,40	77,00	71,60	4,80	136
SR 91 3	96,00	91,40	76,40	71,60	6,20	136
SR 91 4	96,00	91,40	77,00	71,60	6,20	136
SR 91 5	96,00	91,40	76,90	71,60	5,00	120
SR 91 8	98,20	89,80	74,35	69,20	4,20	120
SR 91 10	103,00	91,49	73,40	68,30	4,30	-
SR 92	98,00	92,80	76,00	71,60	5,00	120
SR 93	100,00	93,10	75,60	69,00	3,45	120
SR 93 1	102,00	92,80	73,50	68,20	4,00	134
SR 93 2	98,70	93,30	75,70	66,50	3,60	117
SR 93 3	98,00	93,00	75,00	66,00	3,60	117
SR 93 4	102,20	93,00	73,27	65,00	2,98	140
SR 93 5	99,00	92,90	75,00	68,00	4,00	145



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 93 6	99,00	92,80	73,50	68,20	4,00	108
SR 93 8	98,00	93,00	75,00	66,00	3,70	117
SR 93 9	97,00	92,80	73,50	68,20	4,00	108
SR 95	102,00	95,40	78,50	72,80	3,80	142
SR 95 1	102,00	95,40	78,50	72,80	3,85	142
SR 95 3	102,00	95,40	78,50	72,80	3,85	142
SR 95 4	102,00	95,40	78,50	72,80	3,80	142
SR 95 5	105,00	95,40	78,50	72,80	3,85	142
SR 95 7	102,00	95,50	78,50	72,80	3,80	140
SR 95 8	102,00	95,40	79,20	72,80	3,85	142
SR 95 9	103,00	96,25	80,15	73,40	5,20	131
SR 96	101,00	96,00	79,10	71,90	4,40	128
SR 96 1	110,50	96,30	70,30	62,00	6,40	97
SR 96 2	102,00	97,20	81,40	77,00	5,00	118
SR 96 3	104,00	96,90	77,50	72,20	4,00	134
SR 96 4	102,00	97,40	82,00	77,00	5,00	118
SR 96 5	102,00	97,20	81,40	77,00	5,00	118
SR 96 7	102,00	96,05	85,60	80,00	4,15	144
SR 96 8	102,00	96,00	85,60	80,00	4,10	144
SR 96 9	102,20	96,59	79,15	72,80	4,15	-
SR 96 10	105,00	96,10	70,50	63,00	5,35	-
SR 97	106,00	97,60	78,30	71,90	4,40	120
SR 98	111,00	98,40	80,00	72,00	4,50	148
SR 98 1	103,00	99,00	81,40	73,90	4,50	140
SR 98 2	111,00	99,10	80,00	72,00	3,70	148
SR 98 3	111,00	98,40	80,00	72,00	4,20	148
SR 98 4	103,00	99,00	81,40	73,90	4,50	140
SR 99	103,00	99,00	-	85,00	-	-
SR 100	109,00	100,30	87,50	82,00	3,10	118
SR 100 2	110,00	100,30	87,50	80,00	3,10	158
SR 100 4	109,00	100,80	83,40	75,70	4,50	126
SR 100 5	108,60	102,00	84,30	63,50	15,60	R201.2



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 100 6	109,50	101,74	83,75	63,50	15,60	R201.2
SR 100 7	108,60	102,00	84,30	63,50	15,60	R201.2
SR 100 8	106,00	99,00	85,00	62,00	4,30	130
SR 100 9	109,50	100,30	82,00	75,30	4,40	133
SR 100 10						
SR 100 11	109,00	100,00	74,00	68,00	4,40	133
SR 101 2	112,00	101,44	85,69	82,00		144
SR 102 4	127,00	102,25	81,50	76,20	5,10	140
SR 102 5	103,00	102,05	81,35	77,00	5,70	118
SR 102 6	110,00	102,15	88,90	79,50	3,40	146
SR 104	113,00	104,00	85,40	73,00	3,50	120
SR 104 1	113,00	104,00	82,00	74,00	5,00	140
SR 104 2	113,00	104,00	82,00	74,00	5,00	114
SR 104 3	113,00	104,00	85,50	73,00	4,70	120
SR 104 4	115,00	104,00	86,30	79,50	4,00	114
SR 104 8	113,00	104,00	85,40	79,50	4,70	120
SR 104 9	110,00	104,60	90,00	85,00	3,60	99
SR 105 2	115,00	105,70	90,00	81,50	4,30	140
SR 105 4	113,00	105,70	90,00	81,50	4,30	140
SR 108	123,50	108,60	89,80	81,50	5,00	140
SR 108 1	123,50	108,60	89,80	81,50	4,30	140
SR 108 2	132,00	108,00	96,00	88,00	4,00	131
SR 108 3	132,00	108,00	96,00	88,00	4,00	131
SR 108 4	132,00	108,00	96,00	88,00	4,00	131
SR 109	124,00	109,10	92,80	84,50	5,00	140
SR 109 2	124,00	109,10	92,80	84,50	5,00	140
SR 109 3	117,50	109,10	92,80	84,50	5,00	140
SR 109 4	122,50	108,30	92,00	85,50	4,40	124
SR 109 5	124,00	109,27	90,80	84,50	5,00	112
SR 109 6	115,00	109,43	96,57	93,00	2,55	-
SR 110	126,00	110,00	92,00	85,50	5,00	125
SR 110 1	123,80	109,60	92,80	84,50	5,00	140



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 110 2	125,50	110,00	92,70	83,00	5,00	155
SR 110 3	124,00	110,00	92,00	85,50	4,60	125
SR 110 4	123,20	110,50	92,50	86,50	5,00	125
SR 110 5	122,50	110,00	92,00	85,50	5,00	125
SR 110 6	126,00	110,00	92,00	85,50	5,00	125
SR 110 7	122,50	110,00	92,00	85,50	5,00	124
SR 110 8	124,80	110,75	92,80	84,50	5,00	140
SR 110 10	126,00	110,00	92,00	85,50	5,00	125
SR 110 11	126,00	109,80	86,60	81,60	6,50	-
SR 110 14	126,00	110,00	92,00	85,50	5,00	125
SR 110 15	125,50	110,00	92,70	83,00	5,00	155
SR 110 16	120,00	110,00	86,60	78,00	5,50	102
SR 110 19	110,80	-	-	87,00	5,70	-
SR 111	126,00	111,50	92,20	85,50	4,20	125
SR 111 1	126,00	111,50	92,20	85,50	4,20	125
SR 111 2	126,50	111,50	92,20	85,50	4,20	125
SR 111 4	126,00	111,50	92,20	85,50	4,20	125
SR 111 5	124,00	111,10	92,80	84,50	5,00	132
SR 111 7	120,00	111,35	92,95	89,00	4,25	130
SR 111 8	126,00	111,50	92,50	85,50	4,20	125
SR 111 9	116,00	110,00	78,00	72,00	7,00	-
SR 112	121,00	112,00	93,00	86,00	4,00	-
SR 112 1	123,00	112,20	93,00	86,00	4,00	124
SR 112 2	122,00	113,00	94,00	87,00	4,00	-
SR 112 3	120,00	112,55	88,00	81,00	6,40	
SR 112 5	124,00	112,00	90,00	82,00	3,50	176
SR 113	126,00	112,50	90,50	84,00	5,60	113
SR 113 1	125,40	113,40	91,40	81,80	5,50	159
SR 113 2	126,00	112,50	89,70	82,00	4,70	-
SR 113 3	126,00	113,65	90,50	84,00	5,60	113
SR 113 4	126,00	112,50	90,50	84,00	5,00	125
SR 113 5	123,00	114,60	96,85	90,60	5,40	140



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 113 6	124,50	113,00	83,60	74,00	4,70	144
SR 113 7	123,00	112,50	95,90	87,00	5,00	132
SR 113 8	123,00	114,60	97,20	90,60	5,70	140
SR 113 9	125,00	113,50	93,90	86,00	4,40	120
SR 113 10	124,00	112,50	97,50	89,50	3,35	160
SR 113 11	126,00	112,50	90,50	84,00	5,00	125
SR 113 12	122,00	113,60	94,80	89,00	6,35	150
SR 113 13	124,00	113,60	86,55	78,20	6,80	125
SR 113 14	126,00	112,50	90,50	84,00	5,60	113
SR 113 15	123,00	112,50	90,50	84,00	5,60	113
SR 113 16	123,00	114,60	96,90	90,60	5,40	140
SR 113 17	120,00	109,80	89,17	81,00	3,07	156
SR 114 2	134,00	114,70	98,00	92,00	4,50	124
SR 114 3	124,50	114,00	92,90	89,40	6,80	134
SR 114 4	125,40	114,00	97,50	89,40	6,82	134
SR 115	126,00	115,20	102,00	96,50	3,00	-
SR 115 1	123,50	115,00	98,40	91,00	5,40	140
SR 115 2	123,00	116,90	98,00	90,60	5,40	140
SR 116	126,00	116,00	91,00	84,50	7,00	113
SR 116 2	126,00	116,00	91,00	84,50	7,00	113
SR 116 5	126,00	116,30	90,80	84,00	5,45	113
SR 116 7	124,00	116,00	91,00	84,50	7,00	113
SR 116 8	125,00	116,00	102,40	94,00	3,80	138
UK SR 116 9	123,00	116,00	98,00	90,50	4,50	70
SR 116 10	125,00	116,00	98,00	90,00	5,85	122
SR 116 11	122,50	116,45	98,50	90,00	5,30	132
SR 117	126,00	117,00	91,00	84,50	6,65	113
SR 117 2	127,50	116,50	94,50	87,00	5,00	122
SR 117 3	128,00	117,00	95,00	87,50	5,00	122
SR 117 4	126,50	117,80	91,70	84,00	6,30	120
SR 118	126,00	118,35	91,00	84,50	6,80	127
SR 118 2	126,00	118,10	96,50	91,00	4,50	125



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 118 4	125,20	118,70	106,90	102,00	3,40	156
SR 118 6	126,00	118,10	96,50	91,00	6,00	125
SR 118 7	135,00	118,10	96,50	91,00	6,00	125
SR 118 8	132,00	118,10	96,50	91,00	6,00	125
SR 118 9	132,00	118,40	99,00	91,00	4,50	146
SR 118 10	126,00	117,70	96,50	91,00	4,50	125
SR 118 11	132,80	118,50	105,30	100,00	6,10	140
SR 118 12	128,50	118,25	96,50	91,00	6,00	125
SR 118 13	125,00	117,93	98,40	92,00	7,40	134
SR 118 14	128,50	117,00	98,20	91,00	6,00	116
SR 119	129,50	119,40	99,10	93,00	5,30	125
SR 120	126,00	119,00	100,00	93,00	6,00	121
SR 120 1	126,00	120,00	102,00	93,00	7,90	120
SR 120 2	128,50	120,18	100,20	92,00	4,80	134
SR 121	134,60	121,00	107,00	99,00	4,65	138
SR 121 2	130,00	121,00	100,40	92,70	5,10	-
SR 121 3	131,00	121,20	106,80	99,00	4,56	138
SR 121 4	128,50	121,05	104,65	95,40	3,70	126
SR 123	124,60	119,90	96,70	90,20	7,00	116
SR 124	136,00	124,00	100,00	93,00	6,40	156
SR 125	131,00	124,00	98,00	91,00	6,90	123
SR 125 2	131,80	125,40	99,70	92,00	8,20	136
SR 127 1	155,00	127,70	108,40	100,50	5,60	141
SR 128	136,50	127,50	97,90	88,90	7,40	140
SR 129	138,00	129,00	105,90	98,50	4,90	144
SR 129 1	140,00	129,15	112,70	108,00	3,65	144
SR 129 2	140,00	129,15	112,70	108,00	3,65	144
SR 130 1	150,00	130,55	106,80	93,00	6,60	126
SR 130 2	136,50	130,50	112,00	106,00	8,00	96
SR 131	141,00	131,10	105,60	93,00	6,90	110
SR 132	140,70	132,50	118,50	109,00	6,00	120
SR 132 1	136,70	132,70	108,70	100,70	6,00	124



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 133	141,00	133,10	115,20	107,50	4,75	140
SR 133 1	142,00	133,90	113,20	109,00	8,00	110
SR 133 2	141,00	133,35	115,20	107,50	5,89	142
SR 133 4	141,00	133,35	111,60	107,50	5,89	
SR 133 5	141,00	133,86	113,26	109,00	8,00	110
SR 133 6	143,00	133,35	115,20	107,50	5,89	142
SR 133 7	141,00	133,35	115,20	107,50	5,89	142
SR 134	153,50	134,00	116,00	109,00	4,00	136
SR 135	151,00	135,30	109,00	99,00	5,70	120
SR 135 1	146,00	135,15	119,31	114,00	3,65	146
SR 136	152,00	136,90	119,80	108,20	5,50	130
SR 136 1	152,00	136,00	109,40	104,70	6,65	116
SR 136 2	151,00	136,20	109,40	104,50	6,25	120
SR 136 3	152,00	136,20	109,40	104,50	6,25	128
SR 136 4	144,00	136,40	115,00	107,30	5,30	92
SR 137	152,00	137,00	121,00	113,00	3,50	164
SR 137 1	152,00	137,50	111,30	104,50	6,00	120
SR 138	147,00	138,50	115,50	108,50	6,60	124
SR 138 1	155,00	138,80	117,30	100,00	5,25	-
SR 138 2	147,00	138,50	115,50	108,50	6,60	124
SR 138 3	144,50	138,00	118,00	112,00	5,00	120
SR 138 4	155,00	138,75	117,25	100,00	5,25	-
SR 138 5	145,00	137,66	118,00	108,50	5,85	141
SR 138 7	152,00	138,00	118,00	109,00	3,50	176
SR 140	151,00	140,60	113,90	105,20	6,80	142
SR 140 1	147,50	140,20	123,10	114,50	4,80	126
SR 140 2	146,00	140,95	119,13	112,50	5,05	144
SR 141	151,00	141,60	119,10	112,00	7,00	120
SR 141 1	157,00	141,60	119,10	112,00	7,00	120
SR 141 2	154,00	141,20	-	92,20	5,50	103
SR 141 3	147,50	141,60	119,10	112,00	7,00	120
SR 141 4	154,00	141,80	124,30	114,50	5,50	138



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 141 5	155,00	141,60	122,90	114,50	5,50	138
SR 141 6	155,00	141,80	124,50	114,50	5,50	138
SR 141 7	154,00	141,00	120,90	114,50	5,00	-
SR 141 9	150,00	141,03	119,20	111,00	4,46	156
SR 141 10	154,00	141,85	120,00	109,00	6,00	120
SR 141 11	155,00	141,80	124,50	114,50	5,50	138
SR 142 1	162,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 2	155,00	141,80	122,90	114,50	5,00	138
SR 142 3	150,60	141,80	122,90	114,50	6,50	124
SR 142 4	162,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 5	155,00	142,70	124,10	114,50	5,00	138
SR 142 6	161,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 7	150,00	141,70	116,60	103,00	5,40	120
SR 142 8	150,60	141,80	122,90	114,50	6,50	124
SR 142 9	153,00	142,00	118,00	109,00	6,50	134
SR 142 10	161,00	143,30	122,00	110,00	3,50	120
SR 142 11	155,00	143,00	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 12	153,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 13	155,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 14	153,00	142,00	118,20	109,00	6,50	134
SR 142 15	155,00	141,80	123,00	114,50	5,50	138
SR 142 16	155,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 17	155,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 18	162,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 19	161,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 20	152,00	142,00	123,60	113,50	4,70	120
SR 142 22	161,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 23	155,00	142,30	132,00	129,00	5,50	-
SR 142 24	150,60	141,80	122,90	114,50	6,50	124
SR 142 25	152,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
UK SR 142 26	161,00	142,00	121,00	110,00	3,50	60
SR 142 27	152,50	142,80	121,60	111,60	5,50	144



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 142 28	148,50	142,00	118,00	112,00	5,00	120
SR 142 29	162,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 30	152,50	142,80	121,60	111,60	6,00	122
SR 142 31	155,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 32	148,50	142,00	121,00	115,00	5,00	166
SR 142 33	154,00	141,00	120,90	114,50	5,00	-
SR 142 34	155,00	142,75	122,90	114,50	5,00	138
SR 142 35	155,50	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 36	155,00	142,20	129,20	120,00	5,30	120
SR 142 37	154,00	141,80	118,50	109,00	6,50	134
SR 142 38	151,00	142,80	118,00	111,60	7,00	122
SR 142 39	155,00	142,75	122,90	114,50	5,00	138
SR 142 40	150,60	141,80	124,60	114,50	5,50	144
SR 142 41	155,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 42	153,00	141,80	124,50	114,50	5,50	138
SR 142 43	158,60	141,80	122,90	114,50	6,50	116
SR 142 46	155,20	141,00	123,10	113,70	6,50	116
SR 142 47	151,20	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 48	153,00	142,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 142 49	156,40	141,00	123,10	113,70	6,50	116
SR 142 50	150,00	139,80	118,64	111,00	3,81	156
SR 142 51	151,00	142,00	117,60	109,00	7,00	112
SR 142 52	150,00	139,76	119,20	111,00	3,04	156
SR 142 53	153,00	142,00	122,20	113,20	5,50	138
SR 142 54	150,00	139,80	119,30	111,00	3,81	156
SR 142 55	150,00	142,55	118,20	109,00	6,40	
SR 142 56	155,00	142,00	121,50	114,50	5,35	-
SR 142 57	152,00	142,60	122,00	116,00	9,00	120
SR 142 59	155,00	141,80	122,90	114,50	5,50	138
SR 143	153,00	143,60	122,40	112,40	6,00	122
SR 143 1	155,00	143,60	122,40	112,40	6,00	122
SR 143 2	152,00	143,60	121,40	114,50	5,00	132



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 143 3	149,00	143,60	122,90	114,50	6,50	124
SR 143 4	153,00	143,75	120,25	111,00	6,70	122
SR 143 5	153,00	143,75	120,20	111,00	6,70	122
SR 143 6	150,00	143,00	124,50	114,50	5,50	138
SR 143 7	150,60	143,00	124,60	114,50	5,50	104
SR 143 8	152,00	143,20	122,00	116,00	9,00	92
SR 143 9	174,50	141,20	124,50	114,50	7,00	138
SR 144	148,00	144,00	120,90	110,10	5,50	138
SR 144 1	148,00	146,80	120,70	110,10	5,50	138
SR 144 2	152,00	144,00	120,10	111,30	4,75	138
SR 144 3	152,00	144,00	121,40	111,00	4,70	118
SR 144 4	160,50	144,10	122,00	114,00	9,00	130
SR 145	159,50	146,50	126,50	119,50	4,70	113
SR 145 5	158,00	145,00	125,00	118,00	4,50	142
SR 145 6	159,50	146,50	126,50	119,50	4,70	113
SR 145 8	158,00	145,00	125,00	118,00	3,50	142
SR 145 10	152,00	144,20	122,20	112,50	6,20	124
SR 146	163,00	146,00	122,00	113,00	6,40	131
SR 146 5	163,00	146,00	121,00	113,00	6,40	120
SR 146 6	163,00	146,00	122,00	113,00	6,40	131
SR 146 7	152,40	145,80	128,60	118,10	8,40	120
SR 146 8	165,80	145,70	119,80	111,30	6,04	138
SR 146 9	160,00	146,10	-	121,00	2,90	-
SR 147 1	156,00	147,70	124,80	119,00	5,50	113
SR 147 2	157,00	147,00	115,00	105,00	6,40	132
SR 148	158,00	148,00	125,40	115,00	5,00	125
SR 148 2	158,00	148,00	125,00	118,00	3,80	-
SR 149	156,00	149,00	124,80	119,00	5,50	113
SR 149 1	173,80	149,70	120,00	111,30	6,00	138
SR 150	164,00	149,70	125,40	119,00	5,00	116
SR 151 1	153,00	150,90	117,30	112,00	8,90	120
SR 151 2	153,00	150,90	119,64	112,00	8,90	120



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 151 3	153,00	150,90	119,64	112,00	8,90	120
SR 151 4	154,00	151,00	127,00	119,00	6,35	150
SR 153 3	162,00	154,30	130,20	122,00	6,90	120
SR 153 4	165,00	153,00	124,00	109,00	5,00	142
SR 153 6	169,00	153,50	129,54	122,50	6,40	156
SR 153 7	160,00	153,33	127,80	121,00	8,40	134
SR 154 1	164,00	153,70	126,80	119,00	6,00	116
SR 154 2	171,00	154,30	124,80	118,00	7,00	113
SR 155	171,00	155,40	125,55	115,00	6,50	112
SR 155 1	171,00	154,95	125,55	115,00	6,50	112
SR 155 2	169,00	154,95	125,55	115,00	6,50	112
SR 155 3	171,00	155,35	123,70	115,00	6,50	112
SR 155 4	163,00	155,30	126,80	115,00	6,50	124
SR 155 5	162,00	155,40	133,20	124,00	6,30	121
SR 155 6	171,00	154,60	125,00	115,00	6,50	126
SR 155 7	163,00	155,30	126,80	115,00	6,50	124
SR 158	170,00	158,60	131,00	120,00	6,80	144
SR 158 2	170,00	157,00	122,00	110,00	8,00	120
SR 158 3	170,00	158,60	131,00	120,00	6,80	144
SR 158 4	165,00	157,10	125,20	118,30	7,40	90
SR 159	174,60	158,80	123,20	101,60	8,90	-
SR 159 1	177,00	159,50	135,00	128,00	7,15	130
SR 159 2	177,00	159,50	135,10	128,00	7,15	130
SR 160 4	172,00	160,00	125,40	115,00	8,70	136
SR 160 5	172,00	160,00	125,70	115,00	7,50	121
SR 160 6	172,00	160,00	125,40	115,00	8,70	136
SR 160 7	170,50	161,80	132,00	122,00	8,70	112
SR 160 9	170,50	160,50	140,20	133,20	7,85	120
SR 160 10	170,50	160,50	140,00	133,20	7,85	120
SR 161 1	171,00	161,00	130,00	122,00	6,50	-
SR 161 2	172,00	162,50	133,45	123,00	8,20	140
SR 161 3	177,00	160,50	140,20	133,20	7,85	121



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 162	177,00	164,70	140,20	133,20	8,35	121
SR 162 1	170,50	162,20	140,20	133,20	7,85	120
SR 163	171,00	163,00	138,80	130,40	5,50	121
SR 163 1	176,00	162,80	141,50	131,00	5,25	130
SR 163 2	174,50	162,80	141,50	131,00	5,25	
SR 166	182,60	166,10	140,20	135,00	5,85	120
SR 166 1	198,00	-	166,00	156,00	-	140
SR 166 2	181,00	171,10	147,30	130,00	6,00	140
SR 172	196,00	172,70	144,50	134,00	4,65	144
SR 172 1	186,50	171,50	144,55	134,00	4,65	120
SR 172 2	196,30	171,40	147,30	124,00	5,60	130
SR 172 3	193,00	172,20	145,40	133,00	5,75	154
SR 172 4	182,00	172,50	145,40	133,00	6,40	154
SR 174	188,00	174,00	150,00	142,60	5,50	114
SR 174 3	193,70	174,60	152,40	133,40	4,75	142
SR 175 1	199,20	175,10	145,20	136,50	6,00	146
SR 176	198,00	176,00	150,00	143,50	5,50	-
SR 176 3	190,00	176,00	150,00	142,00	5,50	-
SR 176 4	198,00	176,40	154,60	129,00	5,50	-
SR 176 5	198,00	176,40	154,60	129,00	5,50	-
SR 176 6	199,80	176,40	145,20	136,50	9,10	146
SR 176 8	193,00	176,40	154,60	133,00	5,50	-
SR 176 9	193,00	176,40	154,60	132,00	5,50	-
SR 176 10	185,40	176,80	148,00	136,00	7,00	116
SR 177 4	192,00	177,40	149,00	142,00	8,90	-
SR 178	190,00	177,70	148,90	142,00	8,40	-
SR 178 2	190,00	177,60	149,00	142,00	8,40	-
SR 178 4	190,00	177,60	150,40	142,00	8,40	140
FR 178 6	188,90	178,30	154,90	141,60	8,50	138
SR 178 7	186,00	177,50	150,00	143,00	6,30	121
SR 178 10	189,00	177,60	149,00	142,00	8,40	-
SR 178 11	188,50	177,60	149,00	142,00	8,40	-



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 179 1	190,00	179,70	150,30	143,50	6,30	-
SR 179 2	200,50	179,40	155,60	145,90	5,80	-
SR 179 3	197,00	179,50	153,00	146,00	7,85	126
SR 179 4	197,00	179,70	153,00	141,00	7,90	126
SR 179 5	188,00	179,95	155,30	146,50	6,00	120
SR 179 6	188,00	180,00	155,30	145,40	6,00	142
SR 179 7	188,00	180,00	155,90	145,40	6,00	142
SR 179 8	190,70	179,80	153,10	143,50	8,60	138
SR 179 9	190,00	179,00	160,61	156,00	4,10	153
SR 179 10	179,00	158,00	114,50	108,00	16,60	-
SR 180	200,00	179,80	142,50	128,10	9,30	-
SR 180 2	198,00	180,00	157,80	151,00	7,00	156
SR 180 3	190,00	180,60	150,00	141,00	8,00	114
SR 180 4	200,00	180,00	150,00	140,00	5,50	114
SR 180 5	188,00	180,00	151,30	138,00	6,15	120
SR 180 6	191,00	180,60	149,00	141,00	7,00	114
SR 180 8	198,00	180,20	149,00	141,00	8,00	114
SR 180 9	190,00	179,70	150,80	141,00	6,50	114
SR 180 10	190,00	179,50	150,10	141,00	6,00	114
SR 180 11	198,00	180,60	149,00	141,00	8,00	114
SR 180 12	198,00	182,00	150,00	141,00	8,00	111
SR 180 13	197,00	180,60	149,00	141,00	8,00	113
SR 180 14	197,00	180,80	157,80	151,00	7,00	120
SR 180 15	186,00	180,60	153,50	146,50	7,00	121
SR 180 21	196,00	180,10	158,00	138,00	5,80	174
SR 181	198,00	181,00	155,00	145,00	5,50	-
SR 181 1	188,00	181,50	160,90	152,50	6,50	120
SR 181 4	196,00	181,00	151,00	144,00	6,50	117
SR 181 7	188,00	181,50	160,90	152,50	6,50	120
SR 182 3	198,00	182,00	157,00	148,00	5,10	156
SR 182 7	188,50	182,00	153,50	146,50	5,80	121
SR 182 8	198,00	182,80	-	125,60	5,50	114



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 182 9	212,50	182,85	145,30	132,70	9,45	114
SR 182 10	198,00	182,00	152,80	138,50	4,05	144
SR 183	196,00	183,00	153,50	146,50	6,80	121
SR 183 1	203,20	182,60	149,40	123,80	8,30	-
SR 183 2	203,20	183,00	153,70	146,50	6,80	124
SR 183 3	198,00	183,00	152,00	145,00	6,50	-
SR 183 4	198,00	183,00	153,50	143,00	6,80	132
SR 183 5	200,00	182,60	149,80	135,00	8,30	116
SR 183 6	196,00	183,00	150,00	146,50	6,80	121
SR 183 7	198,00	183,00	153,50	143,00	6,80	132
SR 183 8	198,00	183,00	153,50	143,00	6,80	132
SR 183 9	214,00	183,00	152,00	146,80	7,50	120
SR 183 10	194,00	183,00	154,60	145,50	6,10	150
SR 183 11	196,00	184,20	150,00	144,00	6,80	120
SR 183 12	196,00	183,00	153,50	146,50	6,00	121
SR 183 13	192,00	182,60	149,40	123,80	8,30	-
SR 183 14	192,00	183,60	152,00	144,00	8,00	136
SR 183 15	194,00	183,00	154,60	145,50	6,10	150
SR 183 18	196,00	183,00	153,50	146,50	6,00	121
SR 183 19	216,00	183,00	153,50	146,50	6,00	121
SR 183 20	198,50	184,00	154,50	143,00	6,80	132
SR 184 1	198,00	184,00	152,00	142,00	8,10	114
SR 184 3	198,00	184,00	152,00	142,00	7,00	114
SR 184 4	195,60	184,20	161,80	151,80	6,90	114
SR 184 5	198,00	184,00	152,00	142,00	8,10	110
SR 184 6	198,00	184,00	149,20	142,00	7,00	116
SR 184 7	198,00	184,00	152,00	142,00	7,00	114
SR 184 8	198,00	184,00	152,00	142,00	7,00	114
SR 184 9	198,00	184,00	152,00	142,00	7,00	114
SR 184 11	198,00	184,00	152,00	142,00	8,10	110
SR 184 13	192,00	184,00	152,00	142,00	7,00	114
SR 184 14	197,50	184,00	152,00	142,00	8,10	110



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 184 19	198,00	184,00	152,00	142,00	8,10	110
SR 184 22	198,00	184,00	152,00	142,00	8,10	110
SR 184 24	194,00	184,60	142,00	133,00	9,80	136
SR 184 27	198,00	184,00	152,00	142,00	8,10	110
SR 184 29	195,50	184,00	152,90	142,00	7,00	114
SR 184 30	219,50	186,00	153,60	142,00	8,60	110
SR 185 1	204,00	185,00	158,50	151,00	7,00	135
SR 185 2	201,50	185,00	157,80	151,00	6,80	135
SR 185 3	196,00	186,20	158,20	151,00	8,95	121
SR 185 4	197,00	185,00	157,80	151,00	7,00	135
SR 185 5	196,00	185,00	163,00	156,00	7,45	121
SR 185 6	196,00	185,00	150,00	136,00	7,10	126
SR 185 7	197,50	185,00	157,80	148,00	6,80	135
SR 185 8	196,00	185,10	162,80	156,00	7,50	121
SR 185 9	196,00	185,05	161,70	156,00	7,45	121
SR 185 10	196,00	185,00	163,00	156,00	7,45	121
SR 185 11	197,00	185,00	157,80	151,00	6,80	135
SR 185 12	197,00	185,60	160,60	150,60	8,00	128
SR 185 13	195,60	184,20	161,80	151,80	6,90	128
SR 185 14	196,00	188,90	163,00	154,00	7,45	121
SR 185 15	196,00	185,00	163,00	154,00	7,45	148
SR 186 1	199,00	186,00	158,60	152,00	6,00	134
SR 186 5	198,00	186,00	163,40	153,00	5,00	125
SR 186 6	186,00	178,00	152,10	141,80	8,00	144
SR 187	200,00	187,40	152,20	140,00	9,25	149
SR 187 1	198,00	187,00	155,00	144,60	8,80	107
SR 188	199,00	187,90	163,00	156,00	7,65	121
SR 188 1	197,50	187,90	163,00	156,00	7,65	121
SR 188 2	197,50	187,90	163,00	156,00	7,65	121
SR 188 3	197,50	187,90	163,00	156,00	8,65	121
SR 188 4	199,00	188,85	162,00	152,00	8,45	128
SR 189 1	204,00	189,50	154,90	142,70	10,00	150



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 190	244,00	-	190,50	182,00	-	110
SR 191 1	204,00	190,00	166,00	154,00	9,06	
SR 192 1	203,00	192,30	152,20	142,00	8,80	140
SR 192 2	203,00	192,35	152,90	145,40	9,50	140
SR 192 3	204,00	192,00	152,00	142,00	10,40	-
SR 192 4	204,00	192,00	152,00	142,00	10,40	-
SR 193	208,00	193,46	154,93	142,71	10,00	-
SR 197	208,00	195,20	174,35	160,50	7,00	121
SR 198	211,60	198,80	165,60	157,00	7,90	124
SR 200	208,00	200,00	161,60	156,00	8,30	144
SR 210	222,00	210,00	192,60	182,00	4,60	106
SR 212	230,00	212,00	180,00	170,00	7,00	121
SR 212 1	231,00	212,80	182,00	172,00	8,25	115
SR 212 2	222,00	211,50	179,00	169,00	8,00	121
SR 212 3	230,00	212,00	180,00	170,00	7,00	121
SR 214 3	222,00	214,50	180,00	172,00	8,20	116
SR 216 1	229,00	216,10	190,15	183,00	7,60	121
SR 217	228,00	217,00	199,91	194,00	4,10	157
SR 218	228,00	217,70	188,80	180,00	6,50	112
SR 218 1	228,00	217,50	188,10	180,00	6,00	112
SR 218 2	236,00	218,20	190,10	183,00	8,95	121
SR 218 3	229,00	218,10	195,10	189,00	7,45	121
SR 218 4	229,00	218,10	195,10	189,00	7,45	121
SR 218 5	236,00	218,10	190,00	177,00	8,00	121
SR 218 6	236,00	218,10	190,00	183,00	8,20	120
SR 219	229,00	219,00	185,00	176,00	8,00	112
SR 220	244,00	220,00	185,00	171,00	8,00	136
SR 220 1	230,00	220,50	195,00	186,00	7,30	118
SR 220 2	244,00	220,00	192,00	170,00	5,40	120
SR 220 3	238,00	220,50	195,00	186,00	7,30	118
SR 221	236,00	221,00	195,40	180,00	5,20	150
SR 222 2	240,00	222,10	185,00	175,00	8,00	154



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 222 3	240,00	222,00	186,50	175,00	7,30	112
SR 222 6	240,00	222,00	185,00	175,00	8,00	114
SR 222 9	237,00	222,00	185,00	175,00	8,00	154
SR 222 10	240,00	222,20	190,00	183,00	10,00	121
SR 222 11	240,00	222,00	185,00	175,00	8,00	114
SR 222 12	232,00	222,50	195,00	186,00	8,20	118
SR 222 13	240,00	222,00	185,00	170,00	8,00	90
SR 222 14	256,00	222,00	185,00	175,00	8,00	114
SR 222 15	240,00	222,60	194,00	186,00	7,30	118
SR 223	243,00	223,00	191,00	181,00	7,00	-
SR 223 2	223,00	213,00	179,58	170,60	10,00	121
SR 223 3	223,00	213,00	164,10	145,00	15,00	121
SR 225 1	236,00	224,30	185,20	175,00	9,18	140
SR 225 2	237,80	224,85	187,80	175,00	8,60	140
SR 225 10	236,00	225,20	185,20	175,00	8,80	140
SR 226	254,00	226,00	184,00	170,00	7,40	110
SR 226 1	244,00	225,50	186,00	177,00	8,00	112
SR 226 3	254,00	225,00	193,80	180,00	7,80	118
SR 226 4	244,00	226,00	187,50	179,50	7,50	109
SR 226 5	244,00	225,60	186,00	177,00	8,00	112
SR 226 6	254,00	226,00	184,00	170,00	7,40	-
SR 226 9	254,00	225,00	193,80	180,00	7,80	118
SR 226 10	244,00	225,60	191,00	177,00	8,00	112
SR 226 11	236,00	225,55	189,96	177,70	10,10	150
SR 228	254,00	228,60	200,00	189,10	5,80	90
SR 228 8	238,80	228,60	191,80	181,60	9,40	116
SR 228 13	243,00	228,77	189,93	177,71	10,10	150
SR 229	251,50	228,60	191,20	179,00	8,60	118
SR 229 1	241,50	228,70	195,20	182,00	8,40	114
SR 229 2	241,00	229,00	199,00	186,00	7,50	156
SR 229 3	251,50	228,60	191,40	179,00	8,60	-
SR 229 4	259,45	229,90	184,30	171,65	11,45	114



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 229 5	241,00	229,00	199,00	186,00	7,50	120
SR 229 6	243,00	228,70	195,20	182,00	8,40	113
SR 230	244,00	230,60	187,52	178,00	9,70	109
SR 230 1	250,00	232,00	198,00	187,00	7,00	137
SR 230 2	250,80	230,60	193,30	178,90	9,30	-
SR 231	244,00	230,50	186,00	177,00	10,60	112
SR 231 1	244,00	230,60	187,50	178,00	9,70	128
SR 231 2	243,50	230,60	187,50	178,00	9,70	128
SR 231 3	244,00	232,60	184,90	177,00	9,70	128
SR 231 4	243,50	230,60	187,50	178,00	9,70	128
SR 231 5	248,00	231,10	193,00	178,00	9,50	115
SR 232	257,00	231,60	190,80	178,00	9,70	-
SR 232 1	244,00	232,40	185,60	178,00	9,40	128
SR 232 2	257,00	231,60	191,00	166,00	9,70	-
SR 233	259,45	233,65	186,90	174,45	11,60	114
SR 237	272,00	237,00	200,00	190,00	8,00	126
SR 240 1	250,00	240,80	216,00	208,00	11,00	88
SR 240 2	243,00	228,30	189,00	179,00	10,50	
SR 246 1	260,00	246,70	203,00	187,00	11,10	-
SR 250	258,00	250,00	207,90	200,50	9,20	154
SR 252	258,40	252,00	226,60	213,50	9,00	134
SR 254	276,50	253,50	213,40	193,50	10,90	-
SR 258	268,00	258,00	223,00	213,00	9,25	121
SR 258 1	268,00	258,00	223,00	215,00	9,00	118
SR 260	276,00	260,00	222,00	214,00	8,00	121
SR 260 1	276,00	260,00	221,00	214,00	8,65	121
SR 260 2	268,50	259,40	223,50	215,50	8,00	120
SR 268	268,00	258,00	223,00	213,00	11,00	121
SR 270 3	284,00	273,20	239,80	230,00	8,00	114
SR 271	284,00	271,30	233,50	209,50	10,95	-
SR 271 1	284,00	271,40	233,50	209,50	10,00	-
SR 271 2	286,00	271,00	238,30	226,00	7,80	120



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 272	284,00	271,50	241,30	229,00	8,00	120
SR 272 1	294,00	271,50	241,30	229,00	8,00	120
SR 272 2	298,00	271,90	241,20	229,00	7,80	114
SR 272 3	284,00	271,50	240,00	224,00	8,00	90
SR 272 4	294,00	271,50	244,80	233,70	7,30	107
SR 273	293,00	273,00	237,00	226,00	8,50	100
SR 273 1	303,50	273,20	237,00	220,00	7,00	104
SR 273 2	308,00	273,00	240,00	231,30	8,00	120
SR 274 1	291,00	274,80	241,20	232,00	7,50	150
SR 274 2	295,00	273,60	240,00	229,00	8,00	112
SR 274 4	296,00	274,00	239,00	232,00	7,50	105
SR 275 1	279,50	277,20	218,20	208,30	11,00	110
SR 276 1	295,00	276,00	241,00	230,00	5,50	112
SR 276 4	296,00	275,90	239,00	227,00	7,50	150
SR 276 5	298,50	276,20	244,50	230,20	9,00	-
SR 276 6	298,50	276,40	244,40	230,20	9,00	-
SR 276 9	285,00	276,20	242,40	227,80	7,50	136
SR 277	296,00	277,00	242,00	240,50	8,50	40
SR 277 1	296,00	277,00	247,00	235,00	8,50	136
SR 277 2	296,00	277,00	246,00	245,10	8,50	24
SR 277 5	295,00	277,00	240,00	228,00	10,05	114
SR 277 6	292,00	277,00	243,30	228,00	7,95	110
SR 277 7	295,00	277,20	241,60	230,00	9,00	124
SR 277 11	298,50	277,20	241,60	230,00	9,00	115
SR 278	298,40	278,20	240,90	226,50	9,30	-
SR 278 2	304,00	278,20	233,80	228,00	10,90	125
SR 278 3	305,00	278,00	238,10	229,70	7,30	90
SR 278 4	298,50	277,90	242,90	230,10	8,75	-
SR 278 5	295,00	278,00	246,00	236,00	7,00	-
SR 278 6	298,50	277,90	242,90	230,10	8,80	-
SR 278 7	303,50	278,00	246,20	236,00	7,00	-
SR 278 8	297,00	278,00	238,10	229,70	7,30	90



Circular Rubber and Foam Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gummi und Schaumstoff

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
SR 278 11	298,50	276,40	248,00	236,00	6,50	-
SR 278 12	295,00	278,00	246,00	236,00	7,00	-
SR 278 13	287,00	278,00	246,20	236,00	7,00	-
SR 280	304,00	280,20	249,80	240,00	7,00	116
SR 280 3	314,05	280,70	235,10	222,55	12,45	114
SR 281 2	290,00	281,10	242,20	228,60	8,50	135
SR 284	302,50	284,00	247,00	235,00	9,75	-
SR 285	299,40	285,40	241,00	231,20	9,70	112
SR 285 1	306,00	285,40	241,00	231,20	9,70	112
SR 308	308,70	-	-	281,20	9,50	-
SR 311	333,50	311,50	274,00	263,00	8,00	112
SR 314 1	338,00	314,00	270,00	263,50	9,50	107
SR 315	350,00	315,00	272,00	259,00	10,75	102
SR 317	332,00	316,50	272,00	261,00	11,50	115
SR 317 1	332,00	316,50	272,00	261,00	11,50	115
SR 323	333,00	322,70	241,50	230,00	4,30	115
SR 332	350,00	332,00	290,90	280,00	10,00	126
SR 336	366,50	337,00	287,60	276,50	8,00	90
SR 346 1	377,00	346,00	306,00	294,00	8,50	156
SR 352	377,00	352,00	306,00	293,00	10,00	-
SR 352 1	377,00	352,00	306,00	293,00	10,00	136
SR 374	394,00	374,00	333,00	325,00	8,60	50
SR 406	425,50	406,40	356,00	336,00	10,60	122
SR 407	431,80	406,50	365,10	347,60	8,15	124
UK SR 418	443,00	418,00	391,00	381,00	5,50	55

[illegible]



Circular Fabric Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gewebe

Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
UK	GR	31	37,80	32,80	25,80	24,00	1,30	
	GR	31 1	38,00	31,80		25,30	1,00	
	GR	31 2	33,60	31,30	26,10	26,10	0,95	
	GR	31 4	35,00	31,00	10,00		3,80	
	GR	32 2	39,00	32,10	25,50	24,50	0,90	53
	GR	32 6	36,00	32,30	25,60	24,50	1,05	
	GR	32 7	37,80	32,80	25,60	24,00	1,30	
	GR	33	37,80	32,80	25,80	24,50	1,30	100
	GR	33 8	37,80	33,00	25,80	24,60	1,35	
	GR	33 10	37,60	33,00	26,00	25,50	2,35	
	GR	35 6	40,10	36,00	30,50	27,30	1,60	
	GR	36 2	43,50	36,40	-	28,50	0,90	80
	GR	43 3	47,50	43,40	8,40	4,30	1,80	
	GR	46 2	53,00	46,55	32,60	10,00	1,94	
	GR	49 1	58,00	49,40	38,20	36,50	2,60	
	GR	55	62,00	55,00	45,00	41,50	2,50	118
	GR	71 4	79,00	71,70	57,80	50,80	2,90	70
	GR	91 6	96,00	91,50	78,00	71,60	2,00	122
	UK	GR 95 6	104,50	95,40		76,00	3,70	
	GR	98 5	106,00	98,00	54,00	48,00	3,46	-
	GR	101	120,00	101,00	79,40	71,50	4,00	150
	GR	101 3	109,50	101,35	80,70	73,00	5,00	130
	GR	102	110,50	102,00	84,00	79,00	2,50	136
	GR	102 1	110,50	102,10	81,50	72,50	5,80	154
	GR	103	109,00	103,80	94,60	88,00	2,20	
	GR	104 5	115,00	104,00	85,00	78,00	4,00	114
	GR	108 5	116,00	108,00	51,00	45,00	4,57	
	GR	110 18	120,00	111,00	97,40	87,50	2,55	139
	UK	GR 111 3	125,00	111,40		85,00	2,80	80
	UK	GR 112 4	120,00	111,60	92,00	86,00	2,85	53
	GR	115 3	123,00	115,50	98,00	90,60	4,30	120
	GR	116 1	126,00	116,00	92,60	84,50	5,50	113



Circular Fabric Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gewebe

Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
UK	GR	121 1	129,50	120,40	103,00	95,00	4,00	146
	GR	125 3	132,00	125,60	104,80	96,80	3,00	140
	GR	127	134,25	127,00		98,00	5,00	63
	GR	130	139,00	130,00	113,00	104,90	3,80	141
	GR	136 5	137,20	136,20	847,00	81,00	23,60	
UK	GR	138 6	150,00	138,00	121,00	112,00	2,50	124
	GR	141 12	155,00	141,80	120,65	111,00	5,10	124
	GR	142 58	152,00	142,60	121,40	116,00	3,50	120
	GR	145 3	152,50	145,00		145,00	3,00	65
	GR	145 4	162,00	145,00		113,00	2,30	71
UK	GR	145 7	158,00	145,50		120,00	2,75	65
UK	GR	145 9	153,00	145,00		113,00	2,30	71
UK	GR	146 1	163,00	146,00	120,00	113,00	5,00	142
	GR	148 1	157,50	148,60	125,00	115,00	3,50	136
	GR	151	163,00	151,00		116,00	1,60	60
	GR	160 1	172,00	160,00	125,00	115,00	8,50	113
	GR	170	188,00	170,10		134,00	3,25	68
UK	GR	178 1	200,00	178,00	156,00	146,00	4,40	92
	GR	180 17	200,50	180,00	156,00	143,00	1,90	72
	GR	180 18	195,00	180,00	156,00	143,00	1,90	72
	GR	180 20	195,00	180,00	150,00	140,00	4,00	67
	GR	180 22	200,00	180,00	155,00	145,00	3,50	65
UK	GR	180 23	200,00	180,00	153,70	145,00	3,50	65
UK	GR	180 24	192,00	180,00	153,70	145,00	3,50	65
UK	GR	180 25	195,00	180,00	154,00	137,00	1,90	57
UK	GR	180 26	192,00	180,00	159,40	150,00	3,80	136
	GR	180 27	192,00	180,00	154,00	145,00	3,50	65
	GR	182 4	196,00	182,00	166,00	158,00	3,40	56
	GR	182 6	192,00	182,60	161,40	153,00	5,00	122
	GR	184 2	200,00	184,00	153,00	147,70	6,70	113
UK	GR	184 15	192,00	184,00	154,00	143,50	6,60	63
UK	GR	184 16	200,00	184,00	162,00	145,00	3,50	74



Circular Fabric Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gewebe

	Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
UK	GR	184	17	195,00	184,00	155,00	143,50	6,60	63
UK	GR	184	18	200,00	184,00	162,00	153,00	3,50	74
UK	GR	184	20	192,00	184,00	154,00	144,00	4,30	63
UK	GR	184	21	198,00	184,00	162,00	153,00	3,50	128
UK	GR	184	23	197,00	184,00	154,00	144,00	4,30	63
UK	GR	184	25	192,00	184,00	166,00	153,00	3,50	74
UK	GR	195		215,00	195,60	166,00	153,00	3,50	68
	GR	184	26	197,00	184,00	154,00	144,00	4,30	134
UK	GR	208		232,00	208,50		166,00	2,50	55
UK	GR	213		242,60	213,00	177,00	166,00		26
UK	GR	214		235,00	214,50	188,00	173,40	3,50	67
UK	GR	214	1	221,50	214,30	188,00	179,50	2,50	53
UK	GR	214	2	219,00	214,00	188,00	176,50	2,80	56
UK	GR	216	2	244,00	216,00		177,00	3,75	61
UK	GR	227		253,50	227,50	195,00	183,50	2,80	70
UK	GR	227	1	247,65	227,50	195,00	183,50	2,80	70
UK	GR	227	2	245,00	227,70	192,00	180,00	6,00	69
UK	GR	228	1	247,00	228,90	199,00	191,20	3,50	70
UK	GR	228	2	247,00	228,90	199,00	191,00	3,50	70
UK	GR	228	3	246,30	228,90	194,00	180,00	3,50	72
UK	GR	228	5	239,00	228,90	194,00	180,00	3,50	54
UK	GR	228	6	244,00	228,00	200,00	184,00	3,50	72
UK	GR	228	7	240,00	228,90	194,00	180,00	3,50	72
UK	GR	228	9	246,30	228,90	194,00	180,00	3,50	54
UK	GR	228	10	247,00	228,90	200,00	191,20	3,50	57
UK	GR	228	11	247,65	228,90	192,00	181,50	2,80	70
UK	GR	228	12	246,30	228,90	194,00	180,00	3,50	72
UK	GR	228	14	246,30	228,70	194,00	180,00	3,50	59
UK	GR	228	15	241,00	228,90	201,40	191,00	3,50	140
UK	GR	231	6	246,30	231,50	198,00	180,00	4,50	65
UK	GR	231	7	246,00	231,30	196,00	180,00	5,75	66
UK	GR	235		250,00	235,50	196,00	190,00	2,60	56



Circular Fabric Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gewebe

	Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
UK	GR 235 1	250,00	235,50	196,00	187,50	2,60	56
UK	GR 239	260,00	239,70	212,00	200,00	4,85	59
UK	GR 239 1	263,00	239,40	208,00	195,00	3,85	57
	GR 247	264,00	247,00	206,80	197,00	4,50	132
UK	GR 263	270,50	263,00	243,00	226,50	2,50	75
UK	GR 263 1	270,00	263,50	238,00	222,00	2,50	60
UK	GR 266	298,00	266,00	240,00	220,00	3,60	69
UK	GR 270 2	292,00	269,90	238,00	227,00	3,20	
UK	GR 270 4	292,00	269,90	238,00	227,00	3,20	65
UK	GR 270 5	277,10	269,90	238,00	227,00	3,20	
UK	GR 272 5	299,00	272,00	239,00	228,60	2,85	
UK	GR 276 7	299,00	276,00	239,00	225,90	5,00	62
UK	GR 276 8	299,00	276,00	241,50	225,90	4,00	125
UK	GR 277 4	299,00	277,00	239,50	225,90	3,50	62
UK	GR 277 8	301,00	277,00	241,00	229,00	2,90	
UK	GR 277 9	298,50	277,50	241,00	229,90	2,80	60
UK	GR 277 10	299,00	277,00	241,00	225,90	3,50	63
UK	GR 277 12	298,50	277,50	239,00	229,90	5,10	60
UK	GR 277 13	301,00	277,00	241,00	229,90	2,90	25
UK	GR 277 15	292,00	277,50	241,00	230,00	2,80	60
UK	GR 277 16	292,00	277,00	241,00	230,00	2,90	60
UK	GR 277 17	301,00	277,00	242,00	229,80	2,90	130
UK	GR 278 10	299,00	278,70	243,00	230,00	4,20	64
UK	GR 278 14	294,00	278,70	243,00	230,00	4,20	64
UK	GR 278 15	290,00	278,70	243,00	230,00	4,20	64
UK	GR 278 16	297,00	278,70	243,00	230,00	4,20	64
UK	GR 278 17	299,00	278,70	243,00	230,00	4,20	64
UK	GR 278 18	292,00	278,70	243,00	230,00	4,20	64
UK	GR 278 19	300,00	278,70	250,00	233,70	3,50	60
UK	GR 279	304,80	279,40	239,00	228,60	3,80	57
UK	GR 279 1	296,80	279,40	239,00	222,30	3,80	57
UK	GR 279 2	305,00	279,00	246,00	238,00	4,50	65



Circular Fabric Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gewebe

	Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
UK	GR	279	3	296,80	279,00	240,00	230,00	2,87	
UK	GR	279	4	300,00	279,00	246,00	238,00	4,50	65
UK	GR	280	1	298,50	280,00	241,00	229,90	2,80	60
UK	GR	280	2	288,00	280,00	241,00	229,90	2,80	60
UK	GR	280	4	300,00	280,00	245,00	232,50	7,60	63
UK	GR	280	5	298,00	280,50	242,00	225,00	6,30	132
UK	GR	280	6	298,00	280,00	238,00	222,00	7,10	103
UK	GR	281		303,00	281,30	235,00	218,00	5,80	49
UK	GR	282		298,00	282,10	249,00	217,00	6,80	61
UK	GR	282	1	303,00	282,10	246,00	229,50	5,00	62
	GR	299		311,20	298,50	260,40	247,70	9,50	
UK	GR	316		332,00	317,75	283,00	270,00	5,00	65
UK	GR	327		371,50	327,00	288,00	270,00	3,20	
UK	GR	335		366,00	335,20	301,00	280,00	5,00	69
UK	GR	337		347,00	266,70	284,00	266,70	7,35	67
UK	GR	338		366,50	338,00	287,00	276,50	5,50	45
UK	GR	340		367,50	340,00	303,00	290,00	5,00	62
UK	GR	343		365,10	342,90	311,00	300,00	3,20	
UK	GR	343	1	351,00	342,90	311,00	300,00	3,20	
UK	GR	346	2	371,00	346,50	303,00	286,00	3,20	76
UK	GR	346	3	365,10	346,50	303,00	286,00	3,20	76
UK	GR	346	4	384,50	347,54	301,00	289,60	3,56	51
UK	GR	347		373,40	347,00	313,00	301,00	4,35	68
UK	GR	347	1	373,00	347,00	306,50	286,00	4,50	120
UK	GR	349	1	373,40	349,00	311,00	301,00	3,30	65
UK	GR	349	2	373,40	349,00	311,00	301,00	3,30	65
UK	GR	349	3	377,60	349,60	323,90	307,00	3,50	
UK	GR	350		375,00	350,00	312,00	296,00	3,30	72
UK	GR	350	1	373,40	350,00	316,00	301,00	4,50	65
UK	GR	350	2	375,00	350,00	316,00	296,00	3,30	72
UK	GR	350	3	365,00	350,00	303,00	290,00	4,80	60
UK	GR	350	4	365,00	350,00	312,00	295,00	5,00	51



Circular Fabric Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gewebe

	Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
UK	GR	350	5	367,00	350,00	319,20	296,00	3,30	144
UK	GR	351		375,00	351,20	311,00	299,00	2,80	
UK	GR	351	1	375,00	351,00	303,00	284,00	4,00	60
UK	GR	351	2	373,00	351,00	303,00	286,00	3,50	60
UK	GR	351	3	370,00	351,00	303,00	284,00	4,00	60
UK	GR	351	4	374,00	351,00	311,00	298,00	2,75	60
UK	GR	351	5	364,00	351,00	311,00	303,00	2,75	
UK	GR	351	6	373,40	351,00	311,00	303,00	2,75	
UK	GR	351	7	374,00	351,00	311,00	298,00	2,75	60
	GR	353	1	378,00	353,90	319,60	300,00	3,80	121
	GR	353	2	378,00	353,30	319,50	300,00	5,10	121
	GR	354	1	375,00	354,90	287,60	267,00	6,00	136
UK	GR	355	1	385,00	355,00	318,00	310,00	5,00	70
UK	GR	355	2	370,00	355,00	318,00	310,00	5,00	70
UK	GR	355	3	385,00	355,00	320,00	300,00	5,00	140
UK	GR	355	4	370,00	355,00	318,00	300,00	5,00	70
UK	GR	355	5	380,00	355,00	318,00	300,00	5,00	70
UK	GR	355	6	370,00	355,00	318,00	300,00	5,00	70
UK	GR	355	7	370,00	355,00	311,00	295,50	7,60	100
UK	GR	358		376,00	358,00	320,00	282,50	6,40	60
UK	GR	405		448,00	405,00	354,00	322,00	4,00	65
UK	GR	405	1	440,00	405,00	354,00	322,00	4,00	65
UK	GR	405	2	433,00	405,00	354,00	322,00	4,00	65
UK	GR	405	3	440,00	405,00	354,00	322,00	4,00	65
UK	GR	407	1	430,00	407,00	354,00	330,00	4,80	36
UK	GR	407	2	440,00	407,40	354,00	322,00	4,50	65
UK	GR	407	3	440,00	407,40	354,00	335,00	4,50	65
UK	GR	407	4	440,00	407,00	354,00	330,00	6,40	54
UK	GR	407	5	430,00	407,00	354,00	330,00	6,40	54
UK	GR	407	6	435,00	407,00	355,00	330,00	4,80	108
UK	GR	414		438,00	418,00	377,00	362,00	2,75	60
UK	GR	414	1	448,00	418,00	377,00	362,00	2,75	60



Circular Fabric Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Gewebe

	Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
UK	GR 414 2	452,00	413,50	360,00	327,20	7,90	54
UK	GR 414 3	452,00	418,00	377,00	362,00	2,75	60
UK	GR 417	439,70	417,50	360,00	327,20	4,10	54
UK	GR 420	435,00	420,00	372,17	337,00	8,45	98
UK	GR 422	440,00	422,00	391,00	376,00	4,35	54
UK	GR 424	447,00	424,00	377,00	353,00	5,65	51
UK	GR 424 1	444,00	424,00	371,30	354,00	8,60	106
UK	GR 426	442,00	426,80	391,00	368,30	6,35	54
UK	GR 488	507,00	488,00	436,00	413,00	5,85	60
UK	GR 506	534,00	506,00	436,00	410,00	6,00	60
UK	GR 545	570,00	545,00		442,60	6,40	57
UK	GR 560	586,00	560,00	508,00	495,00	8,00	55
UK	GR 560 1	586,00	560,00	508,00	485,00	8,00	55



Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Piston Ø Basis Ø		Inside Ø Innen Ø		Roll Height Sickenhöhe	Glueing Angle Klebewinkel	
			OD 1	OD 1	CD 1	CD 2	PD 1	PD 2	ID 1	ID 2	RH	AN 1	AN 2
GR	130	92	139,60	101,50	130,10	92,00	114,30	76,20	106,40	68,30	3,95	-	-
GR	138	82	146,00	90,00	138,00	82,00	117,60	61,60	113,00	57,00	4,50	60	60
GR	216	146 1	227,80	158,30	216,90	146,20	190,50	119,80	176,70	106,00	2,60	-	-
GR	282	167	306,50	190,50	281,50	166,50	249,50	134,50	234,50	119,50	8,25	-	-
GR	394	292	409,60	308,00	393,80	292,20	355,60	254,00	342,80	241,20	9,50	-	-



Circular Plastic Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Folie

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
PR 26	32,00	26,15	21,00	20,00	1,24	87
PR 26 1	29,60	27,20	19,55	19,00	1,30	
PR 26 2	29,00	26,10	20,80	19,80	1,10	-
PR 27	31,00	27,00	19,45	18,45	1,70	-
PR 27 1	31,00	27,00	19,30	18,45	1,85	-
PR 28	43,00	28,80	25,80	23,00	0,30	84
PR 28 1	43,00	27,30	25,80	23,00	0,20	84
PR 28 2	32,90	28,70	21,70	20,70	2,30	-
PR 29	28,85	-	-	12,50	1,65	-
PR 30 1	35,70	30,90	25,60	25,00	1,30	-
PR 30 2	34,80	30,90	25,55	25,00	1,30	-
PR 32 3	36,00	32,00	25,50	24,50	1,50	-
PR 32 5	40,40	32,00	25,80	24,50	1,28	-
PR 32 9	36,00	32,00	25,90	24,90	1,50	-
PR 32 11	36,00	32,00	25,80	24,90	1,40	-
PR 32 12	36,00	32,00	25,80	24,90	1,40	-
PR 33 1	37,60	33,00	26,00	24,30	1,55	-
PR 33 2	37,60	32,00	25,60	24,10	1,80	-
PR 33 3	37,80	32,80	25,80	24,00	1,40	-
PR 33 4	37,60	33,00	25,80	25,50	1,35	-
PR 33 5	43,00	33,00	26,00	23,00	1,35	-
PR 33 7	40,00	33,00	-	26,30	2,00	-
PR 33 9	37,80	32,80	25,90	24,00	1,50	-
PR 33 11	34,90	33,00	25,80	25,50	1,35	-
PR 33 12	37,60	33,00	25,80	24,60	1,35	-
PR 33 13	37,00	33,00	-	26,30	2,00	-
PR 35	40,80	36,40	28,70	27,00	1,70	-
PR 37	39,70	37,00	25,95	24,60	2,00	-
PR 38 1	41,60	38,60	25,80	25,30	2,00	
PR 46 1	53,00	46,55	32,60	10,00	1,90	-
PR 49	58,00	49,40	38,00	36,50	2,70	-
PR 49 2	54,00	49,15	-	38,24	2,70	-



Circular Plastic Roll Surrounds / Runde Sickenringe aus Folie

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø OD	Clamping Ø Einspann Ø CD	Piston Ø Basis Ø PD	Inside Ø Innen Ø ID	Roll Height Sickenhöhe RH	Glueing Angle Klebewinkel AN
PR 59 1	64,00	59,00	27,50	22,00	2,40	
PR 63	73,00	63,80	51,00	49,00	3,00	-
PR 76 1	97,90	76,50		66,00	3,60	
PR 100 10	109,70	100,30	82,45	72,73	3,20	-
PR 141 8	155,00	142,30	124,30	114,50	5,60	-

[illegible]