



Dust Covers


Abdeckkalotten

Sheet - Blatt

	GK PK AK FK	Drawings / Tolerances	—	Zeichnungen / Toleranzen
1.	GK	Fabric Dust Covers	—	Gewebeabdeckkalotten
2.	PK	Paper Dust Covers	—	Papierabdeckkalotten
3.	AK	Metal Dust Covers	—	Metallabdeckkalotten
4.	FK	Plastic Dust Covers	—	Folienabdeckkalotten
5.	BK	Rubber Dust Covers	—	Gummiabdeckkalotten


Rows marked with **UK** are parts made at Kurt Mueller (U.K.) Ltd.

Fabric Dust Covers - Gewebeabdeckkalotten GK




Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Overall height - Gesamthöhe OH [mm]			Body Angle Öffnungswinkel AN [Grad]	Concentricity Tolerance Rundlauf-Toleranz [mm]
		≤ 10	11 - 20	≥ 21		
≤ 50	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 3°	0,25
51 - 100	± 0,4	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 3°	0,3
≥ 101	± 0,5	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 3°	0,4

Paper Dust Covers - Papierabdeckkalotten PK




Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Overall height - Gesamthöhe OH [mm]			Body Angle Öffnungswinkel AN [Grad]	Concentricity Tolerance Rundlauf-Toleranz [mm]
		≤ 10	11 - 20	≥ 21		
≤ 50	± 0,2	± 0,2	± 0,25	± 0,3	± 2°	0,25
51 - 100	± 0,3	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 2°	0,3
≥ 101	± 0,4	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 2°	0,4

Metal Dust Covers - Aluminiumabdeckkalotten AK



Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Overall height - Gesamthöhe OH [mm]			Body Angle Öffnungswinkel AN [Grad]	Concentricity Tolerance Rundlauf-Toleranz [mm]
		≤ 10	11 - 20	≥ 21		
≤ 50	± 0,2	± 0,2	± 0,25	± 0,3	± 2°	0,25
51 - 100	± 0,35	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 2°	0,3
≥ 101	± 0,45	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 2°	0,4

Plastic Dust Covers - Folienabdeckkalotten FK



Overall Ø Gesamt Ø OD [mm]	Tolerance Toleranz [mm]	Overall height - Gesamthöhe OH [mm]			Body Angle Öffnungswinkel AN [Grad]	Concentricity Tolerance Rundlauf-Toleranz [mm]
		≤ 10	11 - 20	≥ 21		
≤ 50	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 3°	0,25
51 - 100	± 0,4	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 3°	0,3
≥ 101	± 0,5	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 3°	0,4



Fabric Dust Covers / Gewebeabdeckkalotten

Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe	Body Angle Öffnungswinkel	
			OD 1	OD 2	CD 1	CD 2	OH	AN 1	AN 2
GK	14	2	14,60	-	11,20	-	1,40	-	-
GK	17	2	17,70	-	16,30	-	2,00	-	-
GK	17	3	21,00	-	17,50	-	4,00	130	
GK	20		20,00	-	18,00	-	3,20	122	-
GK	21	7	21,00	-	19,30	-	2,00	-	-
GK	21	9	23,00	-	20,90	-	5,50	-	-
GK	22		21,60	-	19,60	-	3,60	150	-
GK	23		23,00	-	21,40	-	2,50	44	-
GK	23	3	23,40	-	-	-	5,20	-	-
GK	24	2	24,00	-	21,00	-	4,60	120	-
GK	25	2	25,50	-	22,80	-	5,50	92	-
GK	26		26,00	-	24,00	-	4,00	115	-
GK	26	4	25,80	-	23,50	-	6,20	86	-
GK	27	3	27,00	-	25,40	-	2,20	-	-
GK	31		30,50	-	24,00	-	4,00	115	-
GK	31	1	30,00	-	26,00	-	6,80	113	-
GK	34	1	34,80	-	-	-	8,67	-	-
UK	GK	36	1	36,00		31,00	4,30	30,5	
	GK	36		36,00	-	31,00	8,30	95	-
UK	GK	36	5	36,00		31,00	8,35	18	
UK	GK	38	3	38,00		34,00	8,50	21	
	GK	43		42,50	-	38,00	10,00	72	-
	GK	43	5	43,00	-	39,00	6,10	90	-
	GK	43	7	43,50	-	38,00	10,20	120	-
UK	GK	48		48,00		46,50	14,50	25,5	
	GK	51		51,50	-	48,30	12,70	120	-
	GK	52		56,80	-	48,00	13,00	113	-
UK	GK	54		54,00		48,00	3,10	94	
UK	GK	55	1	55,00		50,00	13,00	30	
UK	GK	57		57,15		52,05	10,80	36,85	
UK	GK	57	1	57,15		50,80	9,70	38	
UK	GK	58	2	58,40		53,30	15,20	27,6	



	Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø	Clamping Ø Einspann Ø	Overall Height Gesamthöhe	Body Angle Öffnungswinkel
		OD 1 OD 2	CD 1 CD 2	OH	AN 1 AN 2
	GK 58	58,00 -	52,00 -	9,00	110 -
UK	GK 60 9	61,40	55,80	16,70	102,2
UK	GK 64	63,50	57,40	12,70	38,8
UK	GK 70	70,60	64,50	12,70	47
	GK 70 2	70,00 -	-	11,50	- -
	GK 70 6	70,00 -	63,50 -	28,50	115 -
UK	GK 72	72,00	67,00	16,00	45
UK	GK 74 1	74,20	65,00	13,50	45
UK	GK 77	77,20	77,10	12,70	56,15
UK	GK 78 1	78,00	70,00	7,30	115
	GK 79 1	78,80 -	71,90 -	11,80	109 -
UK	GK 79 3	79,10	73,60	20,25	40
UK	GK 86	88,70	82,50	15,50	62
	GK 92 2	92,00 -	84,00 -	15,00	113 -
	GK 95	95,30 -	89,20 -	12,50	120 -
UK	GK 97 1	97,80	93,00	18,30	67
UK	GK 108 1	108,40	100,00		7
UK	GK 115 2	115,00	108,00	22,50	76
	GK 115	115,00 -	108,00 -	22,30	96 -
UK	GK 118	118,90	108,00	22,00	77
UK	GK 118 1	119,20	114,10	30,75	60
	GK 124	124,00 -	117,00 -	25,00	96 -
UK	GK 134	134,00		5,64	
	GK 185	185,30		23,50	



Paper Dust Covers / Papierabdeckkalotten

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe OH	Body Angle Öffnungswinkel	
	OD 1	OD 2	CD 1	CD 2		AN 1	AN 2
K 14 3	14,90	-	-	-	4,60	-	-
K 15 8	15,30	-	-	-	7,30	-	-
K 18	18,00	-	16,30	-	2,80	-	-
K 20 1	20,00	-	18,80	-	2,70	102	-
K 20 2	20,50	-	-	-	6,60	-	-
K 21 2	21,50	-	19,00	-	3,00	124	-
K 23 6	23,40	-	21,00	-	6,30	120	-
K 23 7	23,00	-	21,20	-	7,00	91	-
K 23 8	23,70	-	20,60	-	7,70	80	-
K 27 2	27,60	-	24,00	-	3,20	130	-
K 28 1	29,00	-	25,40	-	9,00	114	-
K 28 3	29,00	-	25,40	-	9,00	114	-
K 28 6	27,28	-	26,31	-	11,90	-	-
K 30 1	30,20	-	27,00	-	5,50	154	-
K 30 4	30,50	-	-	-	7,50	-	-
K 30 5	30,00	-	-	-	6,30	-	-
K 30 8	30,00	-	-	-	6,30	-	-
K 30 10	30,00	-	25,50	-	7,80	50	-
K 30 11	30,00	-	27,28	-	11,90	-	-
K 30 12	30,35	-	-	-	8,25	-	-
K 30 13	30,00	-	-	-	6,30	-	-
K 30 14	30,00	-	-	-	9,65	-	-
K 30 15	30,90	-	27,10	-	7,30	84	-
K 30 17	30,00	-	-	-	6,30	-	-
K 31 2	31,00	-	28,20	-	4,80	78	-
K 32 24	31,00	25,30	23,70	21,00	3,70	150	130
K 33 2	33,00	-	30,00	-	6,30	108	-
K 33 8	33,10	-	30,40	-	8,60	108	-
K 33 28	33,40	28,30	30,00	25,10	2,70	134	94
K 34	34,29	-	25,00	-	8,50	78	-
K 35	35,40	-	32,50	-	4,80	96	-
K 35 1	35,00	-	-	-	2,60	-	-



Paper Dust Covers / Papierabdeckkalotten

	Type Number Typennummer			Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe	Body Angle Öffnungswinkel	
				OD 1	OD 2	CD 1	CD 2	OH	AN 1	AN 2
UK	K	35	5	35,00		32,00		5,50	26,5	
	K	35	6	35,00	-	32,00	-	10,70	110	-
	K	36	2	36,00	-	31,00	-	7,50	125	-
	K	36	3	36,20	-	32,50	-	4,80	120	-
	K	38		38,80	-	38,00	-	11,50	116	-
	K	38	8	38,80		35,60		11,10	80	
	K	38	9	38,00		34,80		11,40	80	
	K	38	27	38,60	27,20	34,50	23,60	6,70	160	62
	K	39		39,20	-	38,00	-	5,00	-	-
UK	K	39	2	39,00	-	-	-	2,70	-	-
	K	39	3	42,50		39,00		9,65	24,5	
	K	41	1	41,00	-	37,00	-	10,50	104	-
	K	41	4	41,00	-	-	-	12,00	-	-
	K	41	5	41,00	-	38,00	-	12,40	-	57
	K	41	7	41,00	-	-	-	12,00	-	-
	K	42	34	42,40	34,60	36,00	30,90	3,60	113	76
	K	43	1	43,00	-	38,00	-	4,50	113	-
	K	45		45,00	-	-	-	4,40	-	-
	K	45	39	45,00	39,00	40,60	35,80	5,00	115	94
	K	46	1	46,00	-	42,00	-	16,00	114	-
	K	48	1	48,00	-	-	-	5,00	-	-
	K	48	2	48,00	-	-	-	4,40	-	-
	K	48	3	48,00	-	46,90	-	12,10	-	-
	K	50	1	50,40	-	-	-	7,20	-	-
	K	51	1	51,10	-	44,00	-	14,00	113	-
	K	51	3	50,80	-	-	-	12,00	-	-
	K	51	5	50,80	-	-	-	12,50	-	-
	K	54	1	54,60	-	-	-	19,00	-	-
	K	55		55,60	-	50,00	-	5,50	113	-
	K	55	2	55,00	-	-	-	15,20	-	-
	K	58	1	58,00	-	50,00	-	15,80	116	-
	K	59	2	59,70	-	54,30	-	7,60	114	-



Paper Dust Covers / Papierabdeckkalotten

	Type Number Typennummer		Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe	Body Angle Öffnungswinkel	
			OD 1	OD 2	CD 1	CD 2	OH	AN 1	AN 2
	K	60	60,00	-	-	-	6,00	-	-
	K	60 2	60,00	-	-	-	6,60	-	-
	K	60 3	60,00	-	56,00	-	17,80	113	-
	K	63	63,00	-	56,00	-	17,80	113	-
	K	63 1	63,20	-	-	-	41,50	-	-
	K	65	65,00	-	60,00	-	9,50	108	-
	K	65 2	67,00	-	62,80	-	5,50	-	-
	K	67 1	67,00	-	63,10	-	3,42	-	-
	K	70 1	70,00	-	60,00	-	18,80	116	-
UK	K	70 7	70,50	-	67,00	-	15,10	53	
UK	K	76	76,65	-	-	-	16,90	63	
	K	78 2	78,00	-	73,00	-	9,70	84	-
	K	80 3	80,00	-	-	-	13,20	72,5	-
	K	80 6	80,00	-	-	-	6,90	-	-
	K	85	85,00	-	82,00	-	8,00	90	-
	K	85 1	85,50	-	75,00	-	26,00	116	-
	K	85 3	85,00	-	-	-	11,40	-	-
	K	85 4	85,00	-	82,00	-	7,00	90	-
	K	85 5	85,00	-	82,00	-	8,00	90	-
	K	89 1	89,70	-	-	-	12,80	-	-
	K	92 1	92,00	-	84,00	-	21,00	115	-
	K	93	93,00	-	89,00	-	16,80	57,70,78	-
UK	K	95 2	95,70	-	88,90	-	12,70	90	
UK	K	100	100,10	-	-	-	22,20	83	
	K	104	104,00	-	-	-	17,40	-	-
UK	K	105	105,00	-	-	-	20,00	80	
	K	108	108,00	-	105,00	-	17,50	-	-
UK	K	110	110,00	-	105,50	-	20,00	80	
UK	K	112	112,50	-	105,50	-	20,00	80	
UK	K	114	114,30	-	-	-	17,80	101	
	K	119	122,60	-	112,60	-	33,50	89	-
UK	K	134	134,72	-	127,80	-	14,45	146	



Paper Dust Covers / Papierabdeckkalotten

	Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe OH	Body Angle Öffnungswinkel	
		OD 1	OD 2	CD 1	CD 2		AN 1	AN 2
UK	K 135	135,00	-	-	-	32,00	-	-
UK	K 153	153,50	-	-	-	22,00	200	
UK	K 162	162,00	-	155,00	-	18,30	177	
UK	K 214	214,00	-	-	-	52,40		-



Metal Dust Covers / Metallabdeckkalotten

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe OH	Body Angle Öffnungswinkel	
	OD 1	OD 2	CD 1	CD 2		AN 1	AN 2
AK 19	19,49	-	19,39	-	4,00	-	-
AK 19 1	20,05	-	19,45	-	5,35	-	-
AK 19 2	19,55	-	-	-	5,40	-	-
AK 21 13	21,20	-	-	-	5,20	-	-
AK 25 7	26,05	-	-	-	5,90	-	-
AK 25 10	25,70	-	25,20	-	8,30	-	-
AK 25 11	25,96	-	-	-	5,30	-	-
AK 25 12	-	-	25,80	-	-	-	-
AK 25 15	25,60	-	25,20	-	6,35	-	-
AK 25 16	26,05	-	25,60	-	5,85	-	-
AK 25 18	26,20	-	25,50	-	6,00	-	-
AK 25 19	26,20	-	25,50	-	6,00	-	-
AK 25 20	25,65	-	-	-	5,70	-	-
AK 36 9	50,80		36,78		6,70	-	-
AK 51 2	51,50	-	48,00	-	11,00	113	-
AK 62	62,00	-	-	-	9,60	-	-
AK 64 5	64,00	-	-	-	8,40	-	-
AK 69 1	84,00	-	73,90	-	13,38	-	-
AK 74	72,70	-	66,40	-	15,20	120	-
AK 74 2	97,90	-	76,50	-	14,60	-	-
AK 78	77,50	-	72,10	-	10,00	97	-
AK 79 2	78,80	-	71,90	-	12,10	77	-
AK 80 2	80,00	-	-	-	16,50	-	-
AK 87	87,10	-	85,80	-	13,20	-	-
AK 87 1	89,20	-	84,20	-	18,80	118	-
AK 89	87,00	-	83,30	-	19,20	70	-
AK 91	91,00	-	-	-	15,40	75	-
AK 91 1	91,00	-	-	-	15,60	-	-
AK 93 1	92,00	-	87,00	-	1,16	-	-
AK 94	94,00	-	-	-	15,40	-	-
AK 95 1	95,50	-	-	-	20,50	-	-
AK 95 3	95,50	-	-	-	14,58	-	-



Metal Dust Covers / Metallabdeckkalotten

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe OH	Body Angle Öffnungswinkel	
	OD 1	OD 2	CD 1	CD 2		AN 1	AN 2
AK 97	96,00	-	92,50	-	20,50	70	-
AK 106	106,00	-	105,40	-	19,00	135	-
AK 115 1	115,00	-	110,00	-	12,00	82	-
AK 117	117,00	-	-	-	23,94	75	-
AK 117 1	117,00	-	-	-	23,50	-	-
AK 117 2	117,00	-	-	-	21,35	-	-
AK 150 1	150,80	-	-	-	24,40	-	-



Plastic Dust Covers / Folienabdeckkalotten

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe OH	Body Angle Öffnungswinkel	
	OD 1	OD 2	CD 1	CD 2		AN 1	AN 2
FK 17 3	17,00	-	15,00	-	3,20	-	-
FK 18 2	18,50	-	15,50	-	3,10	124	-
FK 21 10	21,00	-	19,00	-	3,00	120	-
FK 21 11	21,00	-	19,00	-	2,00	120	-
FK 21 12	21,00	-	19,00	-	1,50	120	-
FK 23 2	23,40	-	-	-	5,20	-	-
FK 25 6	26,60	-	-	-	6,10	-	-
FK 26 5	26,50	-	23,70	-	6,20	107	-
FK 29	29,00	-	26,00	-	10,00	90	-
FK 30 9	30,00	-	26,00	-	10,00	113	-
FK 30 16	30,00	-	-	-	6,30	-	-
FK 32	32,00	-	30,00	-	9,00	100	-
FK 32 1	32,00	-	30,00	-	9,00	100	-
FK 33 3	33,10	-	29,00	-	8,00	100	-
FK 33 4	33,10	-	29,00	-	5,40	100	-
FK 33 5	33,10	-	29,85	-	6,10	68	-
FK 33 6	33,10	-	30,40	-	8,30	108	-
FK 33 7	33,10	-	29,85	-	6,10	100	-
FK 33 9	33,00	-	29,00	-	5,00	100	-
FK 36 4	36,10	-	34,25	-	9,60	90	-
FK 36 6	36,00	-	-	-	3,00	-	-
FK 36 8	36,50	-	35,00	-	4,20	-	-
FK 37 1	37,90	-	-	-	9,00	-	-
FK 38 1	38,00	-	36,00	-	10,00	86	-
FK 38 5	37,90	-	34,25	-	10,00	112	-
FK 38 6	38,00	-	36,00	-	10,00	90	-
FK 39 4	39,00	-	36,50	-	10,80	64	-
FK 41 2	41,00	-	-	-	3,90	-	-
FK 41 3	41,00	-	35,00	-	4,70	120	-
FK 41 6	41,70	-	-	-	17,10	-	-
FK 43 3	43,00	-	38,30	-	6,10	95	-
FK 43 6	43,00	-	39,50	-	11,00	120	-



Plastic Dust Covers / Folienabdeckkalotten

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe OH	Body Angle Öffnungswinkel	
	OD 1	OD 2	CD 1	CD 2		AN 1	AN 2
FK 43 8	43,00	-	39,50	-	11,00	120	-
FK 47 35	46,90	35,00	42,80	33,00	4,50	100	46
FK 47 35 1	46,90	35,00	42,80	33,00	4,50	100	46
FK 50 3	50,00	-	-	-	7,10	-	-
FK 51 4	51,00	-	47,00	-	11,00	115	-
FK 51 6	51,00	-	47,00	-	10,70	110	-
FK 51 8	51,00	-	47,00	-	11,00	114	-
FK 52 1	52,00	-	48,00	-	11,70	132	-
FK 56 1	56,00	-	51,50	-	9,90	114	-
FK 60 4	60,00	-	-	-	7,70	120	-
FK 60 5	60,00	-	-	-	6,80	120	-
FK 60 6	60,00	-	-	-	6,20	120	-
FK 60 7	60,00	-	-	-	5,40	120	-
FK 60 8	60,00	-	-	-	7,70	120	-
FK 64 2	64,10	-	-	-	8,70	-	-
FK 66	66,00	-	-	-	6,50	110	-
FK 70 3	69,30	-	63,50	-	11,50	120	-
FK 72 1	72,00	-	66,00	-	19,70	115	-
FK 80	80,00	-	74,60	-	15,50	130	-
FK 80 1	80,00	-	-	-	10,40	-	-
FK 96	96,00	-	90,00	-	19,50	110	-
FK 130	130,00	-	124,00	-	15,00	-	-
FK 233	233,00	-	-	-	22,50	-	-



Rubber Dust Covers / Gummiabdeckkalotten

Type Number Typennummer	Overall Ø Gesamt Ø		Clamping Ø Einspann Ø		Overall Height Gesamthöhe	Cup Height Topfhöhe	Body Angle Öffnungswinkel	
	OD 1	OD 2	CD 1	CD 2	OH	CH	AN 1	AN 2
BK 24 3	24,50	-	-	-	34,00	19,00		
BK 24 4	24,50	-	-	-	24,00	9,00		
BK 28 5	28,50	-	-	-	37,00	20,00		
BK 36 7	36,00	-	-	-	45,20	24,00		